

RUPES



KS260EPNS
一機兩用研磨集塵機

S.C.S. 智慧控制系統




1. 開關及功能選擇



機器可以在手動或自動模式下操作：選擇模式，轉動向右（A自動模式）或向左（M手動模式）切換。綠色的指示燈在馬達啟動時亮起。

2. 調整吸力大小



旋轉旋鈕可以在兩種操作模式下調節吸力大小，往“min最小”方向調整理想的功率。

3. 連接工具的端口



可同時接兩把電動乾磨機或兩把氣動乾磨機或是一電一氣。

4. 多功能LED燈號



綠色

啟動燈號。每次啟動時，指示燈會亮起。因操作時安靜無噪音，因此透過燈號辨別機器開/關。



紅色

故障燈號。這表示機器需要在授權的RUPES服務中心進行例行維護。

效能和配置



空氣調節器



RUPES專利的空氣調節器的連接附件，用於連接氣動工具的集塵管確保了最大的吸取效率。

連接集塵管



獨特的雙電機設計，一台主機可讓兩位使用者同時使用。

儲放空間



完整工作站，包括架子，研磨工具擺放區和掛鉤，讓您能夠減少位移的情況下進行工作(僅為示意圖參考，不含架子上物品)。

置放平台&束帶



在KS260集塵機上面，有一個方便的多用途置放空間，並有束帶可存放工具和相關配件。

簡便的濾袋更換



集塵桶容量達65公升，創新快取式前置門板方便替換集塵袋。

特色

配備

- 64x37cm(HxW)工作站
- 5米Evaflex集塵管Ø29mm
- M級濾袋 (L和M版本)
- 一對二接口
- 2米集塵管置放架

技術規格		
		KS260EPNS
電源	W	2x1000
重量	Kg	26
最高電源插孔	W	2x800 1x1600
吸力	mm/h ₂ O	2000
噪音	dB(A)	72
集塵桶容量	l	65
氣流量	m ³ /h	260
粉塵等級		L-M
過濾面積	m ²	2,1
可連接工具	n	2
電動插孔	n	2
氣動快速接口	n	2
自動過濾清潔	versions	M
Ø 內部連接配件直徑	mm	50
氣動版本		
作業氣壓	bar	6
最大壓縮氣流量	l/min	1450

KS260EPNS主機



粉塵分類



L Versions

L級集塵機

最大容許值1.0 mg/m³

(根據 EN60335-2-69/A2 標準)




M Versions

M級集塵機

最大容許值0.1 mg/m³

(根據EN60335-2-69/A2 標準)



H Versions

H級集塵機

最大容許值1.0 mg/m³

(根據EN60335-2-69/A2 標準)

標準應用	建議版本
細粉塵，易受一般粉塵限制,3 mg/m ³	L, M, H
含有氧化鋁礦物質的粉塵	L, M, H
噴漆粉塵	*(L) M, H
木削	M, H
石膏或粉筆粉塵	M, H
鉻酸鋅粉塵	H
含有PAH的粉塵**	H
石棉粉塵	H

*(L): 可使用，但在有條件的情況下 **PAH: 多環芳香烴。
注意: 建議版本僅供參考。建議您確認現行法規和標準。



偏擺3mm




偏擺6mm



偏擺9mm

氣動工具	運行軌跡	研磨盤直徑	氣源	最大耗氣量	重量	吸塵方式
RH353A	3mm	Ø150mm	6.2bar,90PSIG	340L/min	0.8kg	無自吸
RH353T	3mm	Ø150mm	6.2bar,90PSIG	340L/min	0.8kg	自吸
RH356A	6mm	Ø150mm	6.2bar,90PSIG	340L/min	0.8kg	無自吸
RH356T	6mm	Ø150mm	6.2bar,90PSIG	340L/min	0.8kg	自吸
RH359A	9mm	Ø150mm	6.2bar,90PSIG	340L/min	0.8kg	無自吸



自吸款T

多孔設計，能夠自動吸收在研磨過程中增加了粉塵。確保工作區域更加整潔。



KS260EPNS

專業集塵機易於連接兩個電動和氣動工具，實用的工作站設計，工具和管線不再凌亂

KS260KPNS	
自動過濾器清潔	•
使用電動工具	•
使用氣動工具	•
液體感應器	•
適用粉塵類別	L
過濾器由紙製成	•
過濾器由不織布製成	•
配件儲存空間	•
煞車車輪	•
電力調節汲取器	•
服務指南	•

防靜電集塵管

用於氣動工具的防靜電集塵管



電動工具用防靜電集塵管



描述	尺寸	Ømm	工具	Code
防靜電集塵管	5m	29	氣動	9GAT02004/AS
防靜電集塵管	5m	29	電動	9GAT02001/AS
防靜電集塵管	8m	29	氣動	9GAT02002/AS
防靜電集塵管	8m	29	電動	9GAT02003/AS
防靜電集塵管	5m	25	電動	9GAT02014/AS
防靜電集塵管Evaflex (卷)	30m	29	-	9.1264/30/AS

集塵管

用於氣動工具的集塵管



電動工具的集塵管



描述	尺寸	Ømm	工具	Code
集塵管	5m	25	電動	9GAT02014/C
集塵管	5m	29	氣動	9GAT02004/C
集塵管	5m	29	電動	9GAT02001/C
集塵管	8m	29	氣動	9GAT02002/C
集塵管	8m	29	電動	9GAT02003/C
集塵管	5m	38	氣動	9GAT02019/C
集塵管	8m	38	氣動	9GAT02023/C
Evaflex集塵管 (卷裝)	30m	29	-	9.1264/30
Evaflex集塵管 (卷裝)	30m	25	-	9GT03047/30
集塵管	10m	29	氣動	9GAT02021/C

KS260系列工具架



一對二接口



塑製集塵袋



紙製集塵袋



配件

描述	型號	數量	Code
工具架	KS260	1	061.1106 / C
一對二接口	KS260	1	67.092 / C
塑製集塵袋	KS260	5	063.1106/C
紙製集塵袋	KS260	5	037.1101/5

RUPES®

RUPES S.p.A

Via Marconi 3A
20080 Vermezzo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES 研磨集塵機台灣代理.

全成汽車修護設備有限公司

T(02)2280-0696

F(02)2280-1050

E ccar@ccar.com.tw

W www.ccar.com.tw

Follow us on:



Due to its constant desire to improve its products, RUPES S.p.A. reserves the right to make any technical or design modification to its products without prior notice. The manufacturer shall not be responsible for printing errors. This document voids and replaces previous ones.